



SCHODY WEWNĘTRZNE DO PIWNICY


skala 1:20



S1 - S1 skala 1:20



S2 - S2 skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZYCJA	NR elementu	średnica		długość cięcia (cm)	ilość szt. w 1 elem. (szt.)	ilość element. (szt.)	długość ogólna (ø / m)		
		ø	#				ø 6	# 12	# 16
		A-0	A-III						
	1		12	160	9	1		14,4	
	2		12	540	9	1		48,6	
	3		12	200	9	1		18,0	
	4	6		135	38	1	51,3		
DŁUGOŚĆ OGÓLNA (m)							51,3	81,0	
MASA 1 mb. (kg)							0,222	0,888	
MASA OGÓLNA (# / kg)							11,4	71,9	
MASA CAŁKOWITA (kg)							83,3		

BETON C 25/30 (B 30)

STAL A-III (RB400) - #12

STAL A-0 (St0s-B) - ø6

otulenie zbrojenia 2,5 [cm]

<div><div><div>nazwa i adres jednostki projektowej</div><div></div><div>ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI AL. JANA PAWŁA II 25 37-450 STAŁOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667</div></div><div><div>tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01</div></div></div>	nazwa rysunku		SCHODY WEWNĘTRZNE DO PIWNICY		rys. nr.:	K - 9
	nazwa obiektu i adres		PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARI I W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 I 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12		skala	1 : 20
	inwestor		POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARI I W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA		data:	MAJ 2019
	rodzaj i stadium dokumentacji		PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA			
			imię i nazwisko projektanta		nr. uprawnień	podpis
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	projektant	mgr inż. Karolina Olszówka specjalność konstrukcyjna		PDK/0225/PWOK/17		
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	sprawdzający	mgr inż. Jerzy Bis specjalność konstrukcyjna		PDK/0133/PWOK/06		
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)					nr. strony	