


PRZEKRÓJ ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI

skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ					
NR elementu	nazwa elementu – profil	długość (mm)	ilość szt. w 1 elem.	masa 1 el. (kg)	masa ogólna (kg)
1	BL. 160 x 160 x 10	160	1	2,02	2,02
2	BL. 180 x 50 x 10	180	1	1,41	1,41
3	BL. 100 x 50 x 6	100	1	0,24	0,24
4	BL. 80 x 50 x 6	80	1	0,19	0,19
MASA OGÓLNA 1 KONSOLI				(kg)	3,86
DODATEK NA SPOINY (1,7% – kg)					0,07
MASA CAŁKOWITA 1 KONSOLI				(kg)	3,93


KOTWY WKLEJANE M12 x 180 klasy 5.8 - 64 szt.
typ Fisher FIS-V-360...330/240, lub innego producenta
o odpowiadających parametrach.
Kotwy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

ZADASZENIA STREFY WEJŚCIOWEJ


skala 1 : 20; 1 : 10

KONSOLA STALOWA (UCHWYT ZADASZENIA)

wyk. 16 sztuk skala 1 : 10



STAL S235JR
ELEKTRODY ER 1 46

nazwa i adres jednostki projektowej		nazwa rysunku		ZADASZENIA STREFY WEJŚCIOWEJ		rys. nr. : K - 15	
		nazwa obiektu i adres		PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ		skala	
				POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 I 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12		1 : 20 1 : 10	
		inwestor		POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA		data: MAJ 2019	
tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01		rodzaj i stadium dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA			
		imię i nazwisko projektanta		nr. uprawnień		podpis	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		projektant		mgr inż. Karolina Olszówka specjalność konstrukcyjna		PDK/0225/PWOK/17	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		sprawdzający		mgr inż. Jerzy Bis specjalność konstrukcyjna		PDK/0133/PWOK/06	
NINIEJSZE OPRAWCOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)						nr. strony	